

POMOCNÍK PRO LAJNOVÁNÍ

Lajnovačka iGO v kombinaci s barvami **Linemark tvoří špičku** mezi systémy pro lajnování, které používají jak přední světové kluby tak i malé vesnické spolky již v **41 zemích světa**.

Pro správnou funkci systému je nutné **dodržovat** některé **zásady** a znát **základní** fakta o tomto způsobu lajnování.

Barvy

Linemark nabízí několik druhů vysoce kvalitních barev, které se rozdělují na:

- a) Ihned k použití (bez ředění) – Impact a Impact XP
- b) Koncentráty ředitelné s vodou – Premierline, Concentrate, A50 a Dazzle

Barvy ihned k použití jsou vysoce kvalitní barvy, které se **neředí** a stačí je před použitím **protřepat** (20-30 s). Základním rozdílem mezi barvou Impact a XP je v množství bělicích (titanových) částí a odolnosti vůči dešti. Pro barvy ihned k použití je možné použít **jakoukoli** kuželovitou trysku (viz trysky).

Koncentráty, (ředí se vodou) dělíme podle poměru ředění a rovněž podle množství bělicích částic. Pro koncentráty se používá nejčastěji **kuželovitá zelená** tryska s výjimkou barvy Dazzle, kde je **nutné použít plochou** trysku.

Spotřeba barvy

Spotřeba barvy je závislá na dvou základních faktorech, což platí zejména pro barvy ihned k použití:

- a) Volba trysky
- b) Rychlost chůze

V případě, že je vaše **chůze pomalejší** (zejména při prvních zkušenostech s lajnovačkou) bude vaše spotřeba barvy **vyšší** a proto je vhodné použití kuželovitých trysek s menším množstvím spotřebované barvy (zlatá nebo červená – viz trysky). Jakmile však získáte praxi a bude vaše **rychlost chůze vyšší**, můžete zvolit trysku pro vyšší objem spotřebované barvy (oranžová nebo zelená). **Důležité je také správné nastavení šíře disků a výšky stříkací hlavy.**

Pokud se rozhodnete používat koncentráty používejte zelenou trysku nebo ploché trysky, které více stříkají.

Trysky

Vaše lajnovačka má **velké možnosti** pro množství vystříkané barvy a tím i kvalitu čar. **Pamatujte, že správná volba trysky je klíčová pro kvalitní lajnování podle vašich představ. Správná volba trysky je důležitým faktorem** také pro celkovou spotřebu, neboť na rozdíl od odvalovací bubnové lajnovačky, se barva spotřebovává ihned po spuštění čerpadla lajnovačky. Trysky se rozlišují na **kuželovité a ploché**, kdy kuželovité trysky Linemark jsou patentované

 558 889 339 Mobil: 739 485 372, www.lajnovacky.cz

Výhradní distributor pro ČR a SR:
Anglicky-travnik.cz, Lískovec 426, 73801 Frýdek-Místek,
info@lajnovacky.cz



trysky, které stříkají do kužele a **dokonale pokrývají travní list**. Kuželovité trysky mají **4 barvy**, které určují množství vystříkané barvy za 10 minut!

1. **Zlatá** kuželovitá (spotřeba 1,1 l za 10 minut) – používá se pro přelajnování zejména na tréninkových hřištích nebo pro prvotní lajnování při pomalé chůzi
2. **Červená** kuželovitá (spotřeba 1,5 l za 10 minut) – používá se pro přelajnování nebo prvotní lajnování
3. **Oranžová** kuželovitá (spotřeba 1,9 l za 10 minut) – používá se pro mistrovská utkání nebo pro běžné lajnování při vyšší rychlosti chůze
4. **Zelená** kuželovitá (spotřeba 2,5 l za 10 minut) – používá se pro **televizní přenosy** či při použití s koncentrovanými barvami
5. **Ploché trysky** – (nedoporučujeme) stříkají pouze plošně a velké množství barvy. Používají se pro husté koncentráty či méně kvalitní barvy.

Trysky je nutné udržovat čisté, proto nezapomeňte průběžně používat čisticí prostředek FlushThru (viz Problémy).

Problémy

Nejčastějšími problémy jsou:


- a) **Nedostatečně nabitá baterie** – barva nejde nasát z kanystru nebo je vysoká spotřeba a přesto nejsou lajny dostatečně bílé. **Nechejte baterii přes noc nabít**. Nabíječka při plném nabití automaticky nabíjení vypne, takže se nemusíte o nic starat.
- b) **Zavzdušněné stříkací ústrojí** – dochází k vynechávání části lajny. Pravděpodobně jsou v systému bublinky vzduchu. **Proveďte odvzdušnění pomocí odvzdušňovacího ventilu**.
- c) **Špatně vyčištěné stříkací ústrojí** – pokud se nejedná o výše uvedené problémy pravděpodobně došlo k zanesení trysky či usazení barvy na cestě k trysce. **Použijte na čištění vodu s roztokem FlushThru** v poměru 1:10 nebo 1:5 (1 díl FlushThru a 10 nebo 5 dílů vody). Tuto směs načerpejte do celého stříkacího ústrojí a nechte působit alespoň 15 minut (ideálně 1 hodinu). Propláchněte následně čistou vodou.

Ostatní

Na rozdíl od odvalovací bubové lajnovačky **není nutné lajnovat hřiště ve dvou směrech**. To je způsobeno systémem přenosu barvy na travní list, kdy u bunové lajnovačky je "natřena" většinou jen jedna strana listu. Lajnovačka iGo však barvu nenanáší, ale **stříká** z horní části a díky kuželovitým tryskám a **vysokému tlaku** je barva stříkána rotačně na celý list **hluboko mezi travní listy**.

Nezapomeňte na variabilitu, kterou vám lajnovačka a barvy Linemark nabízí v kombinaci s tryskami. Hřiště lze přelajnovat pod 200 Kč (8€), ale také za 1 000 Kč.

Máte problém? Neváhejte nás kontaktovat, poradíme vám !!! Tel.: +420 739 485 372 nebo +420 739 485 551.

 **558 889 339** Mobil: 739 485 372, www.lajnovacky.cz

Výhradní distributor pro ČR a SR:

Anglicky-travnik.cz, Lískovec 426, 73801 Frýdek-Místek,
info@lajnovacky.cz



DŮLEŽITÉ, ČTĚTE !!!

Obdrželi jste špičkovou **koncentrovanou** barvu PremierLine, se kterou nám zákazníci lajují hřiště pro **tréninkové** účely a někteří i zápasy pod 200 Kč.

Barva

PremierLine je vysoce koncentrovaná barva, kterou je nutné smíchat se studenou vodou. Míchá se velmi dobře, ideálně si nalejte do kanystru, který máte například od jiné barvy **1 litr barvy a 5 litrů vody**. To je poměr pro prvotní lajnování, kdy čáry budou dostatečně bílé.

Pokud budete přelajnovávat, stačí i méně barvy. Výrobce uvádí poměr 1:10 a mnoho menších hřišť to takto používá a je spokojeno. Musíte vyzkoušet podle svého uvážení.

Určitě **NĚmíchejte v poměru 1:1 nebo 1:3**. Barva je opravdu špičkově bílá a minimální poměr je 1:5, abyste mohli použít zelenou kuželovitou trysku.

Tryska

Nejlepší výsledky máme se **zelenou** kuželovitou tryskou, kdy se tryska neucpe a přitom je perfektní spotřeba. Připomenu, že tryska má spotřebu 3 l kapaliny za 10 minut, kdy samotné stříkání při lajnování probíhá cca 15-20 minut (pouze čistý čas, kdy je spuštěno čerpadlo).

Věřím, že budete z této barvy nadšeni a celkově i z práce s lajnovačkou protože:

1. Můžete lajnovat **všechny zápasy** a tréninky a to **levněji než s latexem**.
2. Nemusíte měnit trysku, pokud budete chtít nalajnovat kvalitu TV utkání, protože buď půjdete pomaleji nebo jen změníte barvu například Impact nebo Impact XP, které se neředí, ale jsou zase dražší. Mají však více titanových částic a lepší odolnost a možnost **lajnovat ve špatném počasí**.

Poděkování

Děkujeme za zakoupení naší barvy PremierLine, pokud budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Naše řešení lajnovačky a barev je **světová špička**, ale protože existuje více variant, je důležité najít vhodnou právě pro vás. Jak z pohledu financí tak kvality. Mezi našimi referencemi jsou ty nejlepší kluby, ale i malá venkovská hřiště.

Neváhejte nás kontaktovat, poradíme vám !!! Tel.: +420 739 485 372 nebo +420 739 485 551.

 **558 889 339** Mobil: 739 485 372, www.lajnovacky.cz

Výhradní distributor pro ČR a SR:

Anglicky-travnik.cz, Lískovec 426, 73801 Frýdek-Místek,
info@lajnovacky.cz



RYCHLÝ NÁVOD PRO LAJNOVÁNÍ

Příprava

1. Baterie musí být před lajnováním plně nabitá. Baterii nabijte po každém lajnování. Není nutno nabíjet po každém nalajnovaném hřišti, ale po lajnovacím dni nebo nalajnování 7 hřišť (4 pro iGo mini) v jednom dni.
2. Volba správné trysky je důležitá pro finální spotřebu barvy, která je závislá také na rychlosti chůze.
3. Zkontrolujte šíři lajny, která je závislá na rozteči disků a především na výšce stříkací hlavy. Barva by měla ideálně stříkat na konec disků a nikoli, aby po nich stékala.

Lajnování

1. Prostřepejte barvu ihned k použití (například Impact) 20-30 sekund. Pokud používáte koncentrovanou barvu (doporučujeme PremierLine) zředte dle návodu k barvě.
2. Zajistěte, aby v systému nebyly bubliny (nebyl systém zavzdušněn).
3. Pokud stříká voda plynule, zastavte čerpadlo a vložte nasávací tyč do barvy
4. Nalajnujte hřiště


Čištění

1. Vložte nasávací tyč do kanystru s vodou a přepněte odvzdušňovací ventil, aby se voda rychleji nasála.
2. Jakmile začne stříkat čistá voda, přepněte zpět ventil a počkejte až bude stříkat čistá voda i z trysky.
3. Ideálně postup opakujte
4. Doporučujeme pravidelně po čištění natáhnout do systému roztok vody s čistícím roztokem FlushThru

Problémy

1. **Nedostatečně nabitá baterie** – barva nejde nasát z kanystru nebo je vysoká spotřeba a přesto nejsou lajny dostatečně bílé. **Nechejte baterii přes noc nabít.** Nabíječka při plném nabití automaticky nabíjení vypne, takže se nemusíte o nic starat.
2. **Zavzdušněné stříkací ústrojí** – dochází k vynechávání části lajny. Pravděpodobně jsou v systému bublinky vzduchu. **Provedte odvzdušnění pomocí odvzdušňovacího ventilu.**
3. **Špatně vyčištěné stříkací ústrojí** – pokud se nejedná o výše uvedené problémy pravděpodobně došlo k zanesení trysky či usazení barvy na cestě k trysce. **Použijte na čištění vodu s roztokem FlushThru** v poměru 1:10 nebo 1:5 (1 díl FlushThru a 10 nebo 5 dílů vody). Tuto směs načerpejte do celého stříkacího ústrojí a nechejte působit alespoň 15 minut (ideálně 1 hodinu). Propláchněte následně čistou vodou.

Máte problém? Neváhejte nás kontaktovat, poradíme vám !!! Tel.: +420 739 485 372 nebo +420 739 485 551.

 **558 889 339** Mobil: 739 485 372, www.lajnovacky.cz

Výhradní distributor pro ČR a SR:

Anglicky-travnik.cz, Lískovec 426, 73801 Frýdek-Místek,
info@lajnovacky.cz

